

Collezione

Traces

GRES PORCELLANATO



Traces


Il calore del legno in un formato esclusivo.
La natura nelle sue espressioni più nobili reinterpretata
con originalità in gres porcellanato pressato
individualmente.

The warmth of wood for an exclusive shape.
Nature on its most prestigious and significant traits plays an exclusive role on the exclusive
shape of the elongated hexagon of this glazed porcelain individually molded.

La chaleur du bois dans un format exclusif.
La nature dans ses expressions les plus nobles réinterprété avec originalité dans le design
exclusif du formats en » LOSANGA « décoratif en grès cérame individuellement pressé.

Die Waerme des Holzes in einem exklusiven Format.
Die Natur in ihren edelsten Erscheinungsformen neuinterpretiert durch die Originalitaet des exklusiven
Design eines dekorativen « Losanga-Formats » in einem individuell gestalteten Feinsteinzeugs


Элегантность мрамора и ощущение тепла и уюта свойственные дереву.
Самые яркие и благородные черты природы оригинально интерпретированы в индивидуально
прессованном керамограните




Losanga
7x28




Bianco




Acero



Pino



Noce



Olmo



wood



7x28 | *olmo*



7x28 | *pino*



7x28 | *acero*

Par: "Nordic Stone" Greige 60x60





7x28 | *noce*

Pav: "Infinity" Fiber 120x120

Riv: "Infinity" Fiber 30x120







7x28 | *bianco*

Pav: "Levante" Pietra **32x32 .32x48 .48x48**

Traces

...un formato esclusivo...e l'eleganza del marmo

Pose orizzontali e verticali per allestire con classe e raffinatezza superfici di pavimenti e rivestimenti.

... an exclusive shape...and the elegance of marble.

Horizontal and vertical layouts for wall and floor surfaces furnished with class and elegance.

...un format exclusif...et l'élégance du marbre !


Utilisé, en fonction sols et murs, dans une pose horizontale et verticale, pouvant ainsi transmettre une grande élégance .

...ein exklusives Format ... und die Eleganz des Marmors!


Horizontal und Vertikalverlegungen, fuer Wand und Bodenflaechen immer aber Ausdruck grosser Eleganz.

...экслюзивный формат...элегантность мрамора...


Горизонтальная и вертикальная укладка для напольной и настенной отделки со штрихом утонченности и класса.



Losanga
7x28



Calacatta



Dolomite




Travertino




Marfil



marble



7x28 | *dolomite*



7x28 | *dolomite*
Pav: "Square" Dolomite 47,8 x 47,8







7x28 | *travertino*
Pav: "Nordic Stone" Black **60x60**



7x28 | *calacatta*
1,2x28 | *quarter round calacatta*



7x28 | *marfil*



Traces

BIANCO



63 148001 bianco 7x28

CALACATTA



63 148006 calacatta 7x28

ACERO



63 148003 acero 7x28

DOLOMITE



63 148007 dolomite 7x28

PINO




63 148002 pino 7x28

TRAVERTINO



63 148009 travertino 7x28

NOCE



63 148004 noce 7x28

MARFIL



63 148008 marfil 7x28

OLMO



63 148005 olmo 7x28



bianco, acero, pino, noce, olmo



calacatta, dolomite, travertino, marfil

Fuga minima consigliata: 2 mm

Minimum joint suggested: 2 mm

Joint minimum conseillée: 2 mm

Empfohlene Mindestfuge: 2 mm

Советуемая минимальная толщина шва: 2 мм



Pezzi Speciali

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



- ③4 Quarter Round 1,2x28
- 14801- bianco
- 14802- pino
- 14803- acero
- 14804- noce
- 14805- olmo
- 14806- calacatta
- 14807- dolomite
- 14808- marfil
- 14809- travertino








Caratteristiche tecniche Technical features . Caracteristiques techniques Technische Eigenschaften . Технические характеристики UNI EN ISO 14411 BIa A. G GL		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Prüfmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097	R9 A
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Tabella imballi Packaging . Emballages Verpackungen . Упаковка	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall.	Kg x Pall.
Fondo 7x28	0,377	22	8,4	27,144	72	604,8
Quarter Round 1,2x28		20	1,4			

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com








Caratteristiche tecniche Technical features . Caracteristiques techniques Technische Eigenschaften . Технические характеристики UNI EN ISO 14411 Bla A. G GL		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Prüfmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097	R9 A
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Tabella imballi Packaging . Emballages Verpackungen . Упаковка	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
Fondo 7x28	0,377	22	8,4	27,144	72	604,8
Quarter Round 1,2x28		20	1,4			



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com